

Tabell 1. Eksempler på innovativ bruk av legemidler utenfor godkjent indikasjon (varierende grad av dokumentasjon).

LEGEMIDDEL	GODKJENTE INDIKASJONER	BRUK UTENFOR GODKJENT INDIKASJON
Metformin	Diabetes mellitus type 2	Polycystisk ovarie-syndrom, ikke-alkoholisk fettlever, prematur pubertet
Selektive serotoninreopptakshemmere	Depresjon, angst	Menopausale hetetokter, prematur ejakulasjon, irritabel tarm-syndrom, fibromyalgi, migrene, diabetesnevropati
Misoprostol (Cytotec)	Forebygging av NSAID-indusert ulcus	Fødselsinduksjon, provosert abort
Bevacizumab (Avastin)	Metastaserende kolorektalcancer	Neovaskulære tilstander i øyet, andre maligne tilstander
Angiotensin 2-antagonister	Hypertensjon	Profylaktisk ved migrene
Sildenafil (Viagra)	Erektile dysfunksjon	Jetlag, pulmonal hypertensjon, Raynauds fenomen
Statiner	Hyperkolesterolemi, kardiovaskulær profylakse	Multipel sklerose, inflammatoriske tilstander, demens, kreft, kjernekatarkt, pulmonal hypertensjon
Gabapentin (Neurontin)	Epilepsi, postherpetisk nevralki	Nevropatiske smerter, migrene, bipolar lidelse, depresjon, angst, AD/HD, alkoholabstinens
Klonidin (Catapresan)	Migreneprofylakse, menopausale hetetokter	Rusmiddel-, alkohol- og nikotinabstinens, AD/HD, nevropatisk smerte, insomni, hyperhidrose